



REGIONE LAZIO



COMUNE DI CASALVIERI

(Provincia di Frosinone)



Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Casalvieri (Fr)

Periodo di validità: 2015 / 2024

Documentazione:

ALLEGATI TECNICI:

- 1) DESCRIZIONI PARTICELLARI;
- 2) ELENCO CATASTALE - PROSPETTO DELLE SUPERFICI;
- 3) ELABORATI DENDROMETRICI (SCHEDE DELLE AREE DI SAGGIO);
- 4) PIANO DEI TAGLI - REGISTRO INTERVENTI;

ALLEGATI TECNICI

DATA:

Il Sindaco

Dott. Franco Moscone

Il Tecnico Incaricato

Dr. For.le Giuseppe Francazi

Or. Dr. Agr.mi e Dr. For.li di Frosinone - n.57

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Marta De Carolis

Adozione del Consiglio
Comunale

Presentazione alla
Regione Lazio

Autorizzazione
Regionale

Ricezione ed
Attuazione




STUDIO TECNICO FORESTALE

Dr. For.le Giuseppe Francazi
Via Belvedere, 13 - 03100 Frosinone
Tel./Fax 0775/211732 - Cell. 347/2367947
P.IVA: 01957760604 - C.F.: FRNGPP67H19D810D
E. mail: studio.silva@libero.it

ALLEGATO TECNICO N. 1:
DESCRIZIONI PARTICELLARI

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 1



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Roselli

Posizione Fisiografica: Medio versante

Limiti Particellari: Nord: luogo di culto, P.F. 8, Sud: appezzamenti privati, Ovest: viabilità, S.P. 70 Accesso a Casalvieri Est: appezzamenti privati

Riferimenti Catastali: Fg. 13 part. 10 (parte), 243, 244, 1805 (parte)

Prevalente: 420 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 02.10.47

Altitudine Massima: 435 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 380 m s.l.m.

Tare (ha): 00.00.47

Pendenza media: II e III classe

Esposizione prevalente: W

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: pietre instabili; Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa (1/3 – 2/3 Sup.)

Rocciosità affiorante: diffusa (1/3 – 2/3 Sup.)

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. 70 Accesso a Casalvieri, strade camionabili a fondo asfaltato

Opere e Manufatti: passaggio di elettrodotto

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosacee*.

Portamento:

Stato Vegetativo: sufficiente

Strato Arbustivo: limitato caratterizzato da specie legnose a portamento arbustivo quali ornello e albero di giuda

Strato Erbaceo: : diffuso

Copertura Morta: scarsamente diffusa


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 2 sub A



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Collefosse

Posizione Fisiografica: --

Limiti Particellari: Nord: app. privati Sud: app. privati, Ovest: app. privati, Est: app. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 10 part. 331

Prevalente: 360 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.44.66

Altitudine Massima: 380 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 370 m s.l.m.

Tare (ha): 00.00.66

Pendenza media: I classe

Esposizione prevalente: SE

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 2- Medio rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: ottima

Viabilità: Strade camionabili a fondo asfaltato

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosacee*.

Strato Arbustivo: limitato

Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 2 sub B



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Valle Sorge

Posizione Fisiografica:

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati Sud: appezz. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 11 part. 102, Fg. 12 part. 329

Prevalente: 360 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.97.00

Altitudine Massima: 370 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 350 m s.l.m.

Tare (ha): --

Pendenza media: I classe

Esposizione prevalente: --

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: ottima

Viabilità: tratto viabilità principale

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosacee*.

Strato Arbustivo: limitato

Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: Area proposta e destinata ad impianto di esemplari arborei in occasione di eventi sociali e turistico - ricreativi. Interventi di realizzazione, arredo e promozione della dotazione sentieristica ed aree attrezzate/siti turistico - ricreativi, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 2 sub C



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Valle Sorge

Posizione Fisiografica:

Limiti Particellari: Nord: app. privati Sud: app. privati, Ovest: app. privati, Est: app. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 11 part. 284

Prevalente: 450 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.32.92

Altitudine Massima: 500 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 410 m s.l.m.

Tare (ha): 00.02.92

Pendenza media: II-III classe

Esposizione prevalente: E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 2- Medio rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: buona

Viabilità: strada trattorabile a fondo sterrato

Opere e Manufatti:

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosaceae*.

Strato Arbustivo: limitato


Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --

Esemplari invecchiamento indefinito:

Altre note:

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF, mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli. Interventi di realizzazione, arredo e promozione di sentieristica ed aree attrezzate/siti turistico - ricreativi. I suddetti interventi potranno realizzarsi anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Casal delle Mole

Posizione Fisiografica:

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati Sud: appezz. Privati – loc. Casal delle Mole, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 283, 282 (parte)

Prevalente: 350 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.68.91

Altitudine Massima: 373 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 330 m s.l.m.

Tare (ha): 00.08.91

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: S

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: buona

Viabilità: tratto viabilità principale a fondo asfaltato

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosaceae*.

Strato Arbustivo: limitato


Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --

Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note:

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Casal delle Mole

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati Sud: appezz. Privati – loc. Casal delle Mole, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 223

Posizione Fisiografica:

Prevalente: 340 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.93.99

Altitudine Massima: 370 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 315 m s.l.m.

Tare (ha): 00.03.99

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. 6 Atina - Isernia

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosacee*.

Strato Arbustivo: limitato

Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 3 sub C



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Casal delle Mole

Posizione Fisiografica:

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati Sud: appezz. Privati – S.P. 6, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 935

Prevalente: 360 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.66.86

Altitudine Massima: 385 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 340 m s.l.m.

Tare (ha): 00.00.86

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: S

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. 6 Atina - Isernia

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosacee*.

Strato Arbustivo: limitato

Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 3 sub D



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Casal delle Mole

Posizione Fisiografica:

Limiti Particellari: Nord: appezz privati Sud: appezz. Privati – loc. Casal delle Mole, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 218, 461

Prevalente: 330 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.68.39

Altitudine Massima: 340 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 320 m s.l.m.

Tare (ha): 00.00.39

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: S

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. 6 Atina - Isernia

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosaceae*.

Strato Arbustivo: limitato


Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --

Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle attuali condizioni stazionali, comprese le caratteristiche fisiche di aree pascolo, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: La Chiaia

Posizione Fisiografica:

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati Sud: appezz. Privati – loc. Casal delle Mole P.F. 5A, Ovest: appezz. privati, P.F. 5A Est: appezz. Privati, P.F. 9B

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 23 (parte)

Prevalente: 350 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.45.63

Altitudine Massima: 380 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha):

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 340 m s.l.m.

Tare (ha): 00.00.43

Pendenza media: II – III classe

Esposizione prevalente: N-E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. Roccasecca-Casalvieri, trattorabile a fondo battuto

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *arundo donax* e di specie della famiglia delle *Rosacee*.

Strato Arbustivo: limitato

Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: Sentiero "Via Benedicti"; Tratto 8-9 "Arpino – Casalvieri"

Interventi Selvicolturali: Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino funzionale del sentiero; interventi di ingegneria naturalistica; collocamento di strutture di arredo; installazione di impianti di acqua potabile; dotazione di cartellonistica di riferimento/direzione. Valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle condizioni stazionali di aree pascolo e di ricostituzione del soprassuolo forestale mediante rimboschimenti ed imboschimenti, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli. I suddetti interventi potranno realizzarsi anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 4 sub B



Compresa: Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati

Dati Stazionali

Località: Monte la Chiaia

Posizione Fisiografica: Alto versante

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati Sud: appezz. Privati – loc. Casal delle Mole, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 15 part. 4, 21, 31, 36, 94 e Fg. 16 part. 23 (parte)

Prevalente: 500 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 122.57.03

Altitudine Massima: 700 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 320 m s.l.m.

Tare (ha): 00.68.62

Pendenza media: II – III CLASSE

Esposizione prevalente: S - SE

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: buona

Viabilità: Tratto S.P. Roccasecca – Casalvieri, sentieri, mulattiere, trattorabile a fondo sterrato

Opere e Manufatti: Elettrodotto

Descrizione del Soprassuolo:

La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un pascolo su versante collinare, caratterizzato da una bassa altitudine per la pratica della zootecnia estensiva. La superficie dal punto di vista morfologico è generalmente uniforme e risulta contraddistinta da medio- basse pendenze, con una diffusa presenza di scheletro e pietrosità sciolta.

La composizione specifica della vegetazione erbacea è tendenzialmente omogenea, a prevalenza di graminacee, asteracee e lamiacee di contenuto valore pabulare.

Inoltre nelle aree marginali e/o oggetto di una più spinta alterazione si denota la presenza di nuclei di *Rosacee* oltre alla diffusa presenza di soggetti arborei in diverso stadio evolutivo riconducibili per lo più ad esemplari di leccio e specie quercine caducifoglie

Strato Arbustivo: limitato

Strato Erbaceo: diffuso

Copertura Morta: --


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: Sentiero "Via Benedicti"; Tratto 8-9 "Arpino – Casalvieri"; area parzialmente ricadente nel Sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT 6050027 Gole del Fiume Melfa; presenza di A.S.P.P. 1 e 2

Interventi Selvicolturali: Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino funzionale del sentiero; interventi di ingegneria naturalistica; collocamento di strutture di arredo; installazione di impianti di acqua potabile; dotazione di cartellonistica di riferimento/direzione. Valutazione di emissione di provvedimento di Fida Pascolo. Interventi di miglioramento delle condizioni stazionali di aree pascolo e di ricostituzione del soprassuolo forestale mediante rimboschimenti ed imboschimenti, da realizzarsi nel periodo di validità del PGAF e mirati alla corretta "razionalizzazione" dell'uso della risorsa e della conservazione dei pascoli. I suddetti interventi potranno realizzarsi anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 5 Sub A



Compresa: Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo - Fustaia

Dati Stazionali

Località: La Chiaia

Posizione Fisiografica: Medio versante

Limiti Particellari: Nord: p.f. 4 Sub A – app. privati, Sud: 4 Sub B, Ovest: app. Privati e p.f. 4 Sub B, Est: p.f. 4 Sub B e app. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 23 (parte)

Prevalente: 380 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.38.64

Altitudine Massima: 425 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): 01.20.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 340m s.l.m.

Tare (ha): 00.18.64

Pendenza media: II - III classe

Esposizione prevalente: N - E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: elevata

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: buona

Viabilità: S.P. Roccasecca – Casalvieri; presenza di carrarecce, piste forestali

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: Soprassuolo forestale riconducibile prevalentemente ad una fustaia artificiale di pino nero e d'Aleppo con presenza irregolare di specie autoctone tra le quali si annoverano il Farnetto, la Roverella e l'acero campestre che vanno a costituire anche una matricinatura irregolare. Si denota altresì la scarsa, se non assenza, di altre specie mescolate occasionalmente ad altre essenze arboree accessorie (rosa canina, biancospino), mettendo in risalto un soprassuolo forestale caratterizzato da bassa produttività che vanno a costituire il piano dominato. Lo stato arbustivo, costituito principalmente dalla Rosa canina e dal Biancospino si ritrova principalmente nelle aree più aperte, mentre lo stato erbaceo, diffuso, è costituito in particolare da graminacee, rosacee.

Portamento: mediocre

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura

Formazione Arborea

Principale

Piante H_m= 6 m

Età: 40 – 50 anni

Grado di Consociazione: medio basso

Area Basimetrica (m²/ha) : 20

N° medio di Piante/ha: 500

Provvigione Unitaria (m³/ha): 90

Ripresa Complessiva di Intervento (m³): 27,5

Strato Arbustivo: limitato costituito prevalentemente da biancospino e rosa canina


Strato Erbaceo: diffuso, costituito prevalentemente da graminacee e rosacee

Copertura Morta: scarsamente diffusa

Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: interventi di diradamento selettivo e tagli fitosanitari da attuarsi principalmente a carico delle conifere per favorire la disseminazione e diffusione delle latifoglie autoctone; interventi di spalcatura della porzione inferiore delle chiome delle conifere al fine di ridurre il rischio d'innesco e propagazione d'incendio boschivo, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.



Compresa: Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo - Fustaia

Dati Stazionali

Località: La Chiaia

Posizione Fisiografica: Medio versante

Limiti Particellari: Nord: viabilità S.P. Roccasecca - Casalvieri, Sud: 4 Sub B, Ovest: p.f. 4 Sub B, Est: p.f. 6 Sub D e appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 23 (parte)

Prevalente: 400 m s.l.m

Superficie Totale (ha): 01.56.95

Altitudine Massima: 480 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): 01.30.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 340 m s.l.m.

Superficie non boscata - Tare (ha): 00.26.95

Pendenza media: III classe

Esposizione prevalente: N

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: buona

Viabilità: S.P. Roccasecca – Casalvieri, presenza di mulattiere

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: Soprassuolo forestale riconducibile prevalentemente ad una fustaia artificiale di pino nero e d'Aleppo con presenza sporadica di cipresso e di specie autoctone a portamento arboreo e densità eterogenea (acero campestre).

Lo stato arbustivo, molto fitto è costituito principalmente dalla Rosa canina e dal Biancospino, mentre lo stato erbaceo, diffuso, è costituito in particolare da graminacee e rosacee.

Portamento: mediocre

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura

Formazione Arborea
Piante **H_m = 7 m**

Principale
Età: 45 anni

Grado di Consociazione: basso

Area Basimetrica (m²/ha): 30

N° medio di Piante/ha: 1100

Provvigione Unitaria (m³/ha): 140

Ripresa Complessiva di Intervento (m³): 45

Strato Arbustivo: diffuso, costituito prevalentemente da biancospino, *rosa canina*, *rovo*


Strato Erbaceo: : diffuso, costituito prevalentemente da graminacee e rosacee

Copertura Morta: scarsamente diffusa

Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note: --

Interventi Selvicolturali: interventi di diradamento selettivo e tagli fitosanitari da attuarsi principalmente a carico delle conifere per favorire la disseminazione e diffusione delle latifoglie autoctone; interventi di spalcatura della porzione inferiore delle chiome delle conifere al fine di ridurre il rischio d'innesco e propagazione d'incendio boschivo, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.



Compresa: Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo - Fustaia

Dati Stazionali

Località: La Chiaia

Posizione Fisiografica: Medio versante

Limiti Particellari: Nord: p.f. 4 Sub B, Sud: p.f. 4 Sub B, Ovest: p.f. 4 Sub B, Est: appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 23 (parte)

Prevalente: 380 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 02.66.66

Altitudine Massima: 430 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): 02.50.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 350 m s.l.m.

Superficie non boscata - Tare (ha): 00.16.66

Pendenza media: III classe

Esposizione prevalente: S - E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 2- Medio rischio geomorfologico

Pietrosità: elevata

Rocciosità affiorante: elevata

Accessibilità: media

Viabilità: presenza di mulattiere

Opere e Manufatti: gradonamenti

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: Soprassuolo forestale riconducibile prevalentemente ad una fustaia artificiale di Pino nero e Pino d'Aleppo con presenza sporadica di specie quercine e cipressi a media produttività. Si denota una limitata rinnovazione di Leccio e semenzali di specie quercine. Lo stato arbustivo risulta essere pressoché assente, mentre lo stato erbaceo, diffuso, è costituito maggiormente da graminacee, in particolare Ampelodesma.

Portamento: discreto

Stato Vegetativo: discreto

Struttura

Formazione Arborea Principale

Polloni $H_m =$

Matricine $H_m = 7$ m **Età:** 40 – 50 anni

Grado di Consociazione: basso

Area Basimetrica (m²/ha): 25

N° medio di Pianta/ha: 660

Provvigione Unitaria (m³/ha): 130

Ripresa Complessiva di Intervento (m³): 82,5

Strato Arbustivo: assente

Strato Erbaceo: : diffuso, costituito prevalentemente da graminacee


Copertura Morta: mediamente diffusa

Altre note: area parzialmente ricadente nel Sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT 6050027 *Gole del Fiume Melfa*; presenza di ASPD 3

Interventi Selvicolturali: interventi di diradamento selettivo e tagli fitosanitari da attuarsi principalmente a carico delle conifere per favorire la disseminazione e diffusione delle latifoglie autoctone; interventi di spalcatura della porzione inferiore delle chiome delle conifere al fine di ridurre il rischio d'innesco e propagazione d'incendio boschivo, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 6 sub A



Compresa: Soprassuoli Forestali in evoluzione

Dati Stazionali

Località: Roselli

Posizione Fisiografica: Medio – basso versante

Limiti Particellari: Nord: S.P. 70 accesso a Casalvieri – appezz. privati, Sud: luogo di culto, Ovest: appezz. privati, Est: luogo di culto

Riferimenti Catastali: Fg. 6 part. 674, 675, Fg. 12 part. 255, 258, 259, Fg. 13 part. 10 (parte),

Prevalente: 370 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.29.52

Altitudine Massima: 390 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): 01.29.52

Minima: 350 m s.l.m.

Superficie non boscata - Tare (ha): --

Pendenza media: III classe

Esposizione prevalente: N - W

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: buona

Viabilità: camionabili, mulattieri-sentieri

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: Soprassuoli forestali misti in evoluzione riconducibili alle specie: carpino nero, carpinella, orniello, acacia e ailanto in gradi di sviluppo eterogeneo e con distribuzione fortemente irregolare. Si denota altresì occasionale presenza di conifere, quali cipresso e pino nero

Portamento: sufficiente

Stato Vegetativo: sufficiente

Struttura

Formazione Arborea Principale

Polloni $H_m = 4 - 5$ m

Matricine $H_m = 8 - 10$ m

Strato Arbustivo: diffuso e costituito dalle stesse specie forestali

Strato Erbaceo: diffuso nelle aree di margine e radura costituito prevalentemente da rosacee e graminacee

Copertura: diffusa

Esemplari invecchiamento indefinito: --


Altre note: presenza di fenomeni erosivi localizzati maggiormente nelle aree contraddistinte da elevata pendenza

Interventi Selvicolturali:

Interventi di miglioramento boschivo riconducibili a dei diradamenti selettivi e tagli di primo avviamento verso l'alto fusto eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 6 sub B



Compresa: Soprassuoli forestali in evoluzione

Dati Stazionali

Località: Moscone

Posizione Fisiografica: basso-medio versante

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati, Sud: appezz. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. Privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 101, 102, 103, 104, 105, 145

Prevalente: 330 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.47.74

Altitudine Massima: 340 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): 00.47.74

Minima: 320 m s.l.m.

Tare (ha): --

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: S - E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: media

Viabilità: mulattiera - sentieri

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: Soprassuoli forestali misti in evoluzione riconducibili alle specie: carpino nero, carpinella, orniello e specie quercine in gradi di sviluppo eterogeneo e con distribuzione fortemente irregolare.

Portamento: mediocre

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura

Formazione Arborea Principale

Polloni $H_m = 3$ m

Matricine $H_m = 5$ m

Strato Arbustivo: diffuso e costituito dalle stesse specie forestali

Strato Erbaceo: diffuso nelle aree di margine e radura costituito prevalentemente da rosacee e graminacee

Copertura: diffusa

Esemplari invecchiamento indefinito: --


Altre note: --

Interventi Selvicolturali:

Interventi di miglioramento boschivo riconducibili a dei diradamenti selettivi e tagli di primo avviamento verso l'alto fusto eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 6 sub C



Compresa: Soprassuoli forestali in evoluzione

Dati Stazionali

Località: Colle Bandera

Posizione Fisiografica: medio – basso versante

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati, Sud: appezz. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fig. 17 part. 143

Prevalente: 360 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.42.71

Altitudine Massima: 380 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): 00.42.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 345 m s.l.m.

Superficie non boscata - Tare (ha): 00.00.71

Pendenza media: II - III classe

Esposizione prevalente: S - E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: sufficiente

Viabilità: mulattiera - sentieri

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo:

Formazione Principale: Soprassuoli forestali misti in evoluzione riconducibili alle specie: carpino nero, carpinella, orniello e specie quercine in gradi di sviluppo eterogeneo e con distribuzione fortemente irregolare.

Portamento: mediocre

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura **Formazione Arborea Principale**

Polloni $H_m = 3$ m

Matricine $H_m = 6$ m

Strato Arbustivo: diffuso e costituito prevalentemente da carpinella

Strato Erbaceo: limitato alle sole aree di margine e radura

Copertura: diffusa


Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note:

Interventi Selvicolturali: interventi di miglioramento boschivo eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 6 sub D



Compresa: Soprassuoli Forestali in evoluzione

Dati Stazionali

Località: Vitello

Posizione Fisiografica: Pianura – basso versante

Limiti Particellari: Nord: appezz. privati, Sud: p.f. 5 sub B – appezz. privati, Ovest: S.P. Roccasecca - Casalvieri, Est: appezz. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 25, 26, 27

Prevalente: 340 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 01.38.22

Altitudine Massima: 350 m s.l.m.

Sup. forestale utilizzabile (ha): 01.30.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 330 m s.l.m.

Superficie non boscata - Tare (ha): 00.08.22

Pendenza media: II Classe

Esposizione prevalente: N - E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: buona

Viabilità: S.P. Roccasecca – Casalvieri, camionabili, mulattiera-sentieri

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo:

Formazione Principale: Soprassuoli forestali misti in evoluzione riconducibili alle specie: carpino nero, carpinella, orniello e specie quercine in gradi di sviluppo eterogeneo e con distribuzione fortemente irregolare.

Portamento: sufficiente

Stato Vegetativo: sufficiente

Struttura Formazione Arborea Principale

Polloni $H_m = 4 - 5$ m

Matricine $H_m = 7 - 9$ m

Strato Arbustivo: diffuso e costituito prevalentemente da carpinella

Strato Erbaceo: limitato alle sole aree di margine e radura

Copertura: diffusa

Esemplari invecchiamento indefinito: --

Altre note:

Interventi Selvicolturali: interventi di miglioramento boschivo eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.



Compresa: Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo

Dati Stazionali

Località: Moscone

Posizione Fisiografica: Medio - Basso Versante collinare

Limiti Particellari: Nord: appezz. Privati, Sud: appez. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 69, 70

Prevalente: 360 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.68.77

Altitudine Massima: 385 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): 00.68.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha):

Minima: 340 m s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): 00.00.77

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: medio bassa

Viabilità: mulattiera - sentiero

Opere e Manufatti: gradonamenti

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un bosco ceduo misto mediamente matricinato con specie quercine caducifoglie con ceppaie di carpinella nel piano dominato. La matricinatura risulta maggiormente intensa nella porzione superiore della particella forestale; le ceppaie del piano dominato sono riconducibili a quelle di carpinella con 6-12 polloni di contenute dimensioni (3-12 cm). La rinnovazione naturale è diffusa sotto copertura ma non sufficiente per le specie quercine.

Portamento: tendenzialmente mediocre, buono solo per le matricine

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura

Formazione Arborea

Polloni H_m= 5 m

Matricine H_m= 18 m

Principale

Età: T

Età: 2T, raramente 3T

Grado di Consociazione: buono

Area Basimetrica (m²/ha) : 27,5

N° medio di Piante/ha: 2500


Provvigione Unitaria (m³/ha): 130

Altre note: si denota presenza di polloni deperienti, morti e/o con apici seccagginosi

Interventi Selvicolturali: Non sono previsti interventi di carattere selvicolturale durante il periodo di validità del presente PGAF. Non si esclude la possibilità di attuazione di futuri interventi di miglioramento boschivo eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 7 Sub B



Compresa: Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo

Dati Stazionali

Località: Checle

Posizione Fisiografica: Basso Versante collinare

Limiti Particellari: Nord: Impianti sportivi, Sud: appez. privati, Ovest: appez. privati, Est: appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 590

Prevalente: 350 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.37.96

Altitudine Massima: 360 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): 00.37.00

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 340 m s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): 00.00.96

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: N

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: ottima

Viabilità: mulattiera

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un soprassuolo forestale allo stadio adulto riconducibile ad un bosco ceduo misto mediamente matricinato con specie quercine caducifoglie e con presenza di ceppaie di carpina nel piano dominato. La matricinatura risulta costituita prevalentemente da Cerro e Roverella; le ceppaie del piano dominato sono riconducibili a quelle di carpina con 5-8 polloni di contenute dimensioni (8-11 cm). La rinnovazione naturale sotto copertura è da ritenersi in ogni caso non sufficiente.

Portamento: sufficiente nell'insieme e buono per le matricine

Stato Vegetativo: sufficiente

Struttura

Formazione Arborea

Principale

Polloni H_m= 6 - 8 m

Età: T

Matricine H_m= 12 - 14 m

Età: 2T

Grado di Consociazione: basso

Area Basimetrica (m²/ha): 22,4


N° medio di Piante/ha: 3000

Provvigione Unitaria (m³/ha): 150

Ripresa Complessiva di Intervento (m³): 35

Altre note: si denota presenza di polloni deperienti, morti e/o con apici seccagginosi

Interventi Selvicolturali: interventi di miglioramento boschivo eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.



Compresa: Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo

Dati Stazionali

Località: Vitello

Posizione Fisiografica: Basso Versante collinare

Limiti Particellari: Nord: appezz. Privati, Sud: appez. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 531, 532, 533, 534

Prevalente: 300 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.42.34

Altitudine Massima: 320 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): 00.42.00

Minima: 290 m s.l.m

Tare (ha): 00.00.34

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: nessuna prevalenza

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: ottima

Viabilità: trattorabile

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un soprassuolo forestale allo stadio adulto riconducibile ad un bosco ceduo misto mediamente matricinato con specie quercine caducifoglie e con presenza di ceppaie di carpinella nel piano dominato. La matricinatura risulta costituita prevalentemente da Cerro e Roverella; le ceppaie del piano dominato sono riconducibili a quelle di carpinella con polloni di contenute dimensioni. La rinnovazione naturale sotto copertura è da ritenersi in ogni caso non sufficiente.

Portamento: tendenzialmente mediocre

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura

Formazione Arborea

Polloni H_m= 5 m

Matricine H_m= 15 m


Principale

Età: T

Età: 2T, raramente 3T

Grado di Consociazione: buono

Interventi Selvicolturali: interventi di miglioramento boschivo eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.



Compresa: Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo

Dati Stazionali

Località: Vitello

Posizione Fisiografica: Medio - Basso Versante collinare

Limiti Particellari: Nord: appezz. Privati, Sud: appez. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 472

Prevalente: 300 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.25.00

Altitudine

Massima: 310 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): 00.25.00

Minima: 290 m s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): --

Pendenza media: I classe

Esposizione prevalente: nessuna prevalenza

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: buona

Viabilità: vicinale alla S.P. Roccasecca - Casalvieri

Opere e Manufatti: --

Descrizione del Soprassuolo

Formazione Principale: La quasi totalità della superficie è riconducibile ad un soprassuolo forestale allo stadio adulto riconducibile ad un bosco ceduo misto mediamente matricinato con specie quercine caducifoglie e con presenza di ceppaie di carpinella nel piano dominato. La matricinatura risulta costituita prevalentemente da Cerro e Roverella; le ceppaie del piano dominato sono riconducibili a quelle di carpinella con polloni di contenute dimensioni. La rinnovazione naturale sotto copertura è da ritenersi in ogni caso non sufficiente.

Portamento: tendenzialmente mediocre

Stato Vegetativo: mediocre

Struttura

Formazione Arborea

Polloni H_m= 5 m

Matricine H_m= 15 m

Principale

Età: T


Età: 2T, raramente 3T

Grado di Consociazione: buono

Interventi Selvicolturali: interventi di miglioramento boschivo eventualmente finanziabili anche mediante richieste di contributo economico con progettazione PSR Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 8



Compresa: Luogo di culto

Dati Stazionali

Località: Roselli (cimitero)

Limiti Particellari: Nord: S.P. di accesso a Casalvieri, Sud: P.F. 1, Ovest: S.P. di accesso a Casalvieri, Est: appez. privati

Riferimenti Catastali: Fg.7 part. 338, 345, 527, 528, Fg. 13 part. 1, 10 (parte), 640 (parte), 1478, 1805 (parte), A

Prevalente: 400 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 02.77.86

Altitudine Massima: 420 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 380 m s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): --

Pendenza media: I - II classe

Esposizione prevalente: nessuna prevalenza

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 3- Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: limitata

Rocciosità affiorante: limitata

Accessibilità: buona

Viabilità: camionabili - S.P. di accesso a Casalvieri

Opere e Manufatti: opere murarie, elettrodotto, scalinata, gradonamenti


Altre note: si denota presenza di polloni deperienti, morti e/o con branche ed apici seccagginosi

Interventi Previsti

Interventi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature appartenenti al parco cimiteriale ed aree limitrofe. Ripristino dell'ex area attrezzata mediante interventi di manutenzione, di sostituzione e/o di installazione ex novo di strutture di arredo per la sosta temporanea dei fruitori; installazione di impianti di acqua potabile; dotazione di cartellonistica di riferimento e di direzione finanziabili anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 9 sub A



Compresa: Ex sito estrattivo

Dati Stazionali

Località: Roselli

Posizione Fisiografica: Medio - Basso Versante collinare

Limiti Particellari: Nord: P.F. 6 sub A, Sud: P.F. 1, Ovest: S.P. di accesso a Casalvieri, Est: P.F. 8

Riferimenti Catastali: Fg. 13 part. 10 (parte)

Prevalente: 380 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.92.58

Altitudine Massima: 390 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha):

Minima: 370 m s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): --

Pendenza media: II classe

Esposizione prevalente: E

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. di accesso a Casalvieri


Opere e Manufatti: --

Interventi Previsti

Interventi inerenti la bonifica, il recupero e la messa in sicurezza dell'Ex sito estrattivo, con allestimento di aree per la piantumazione di alberature, realizzazione di un'area attrezzata con collocazione di tavoli, cestoni porta rifiuti, palificate, staccionate rustiche e/o strutture di arredo per la sosta temporanea dei fruitori; dotazione di cartellonistica di riferimento e di direzione finanziabili anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 9 sub B



Compresa: Ex sito estrattivo

Dati Stazionali

Località: Roselli

Posizione Fisiografica: Basso Versante collinare

Limiti Particellari: Nord: P.F. 4 sub A, Sud: P.F. 5 sub A, Ovest: P.F. 4 sub A, Est: S.P. Roccasecca Casalvieri

Riferimenti Catastali: Fg. 16 part. 23 (parte)

Prevalente: 350 m s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.18.87

Altitudine Massima: 370 m s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha): --

Minima: 340 m s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): --

Pendenza media: II - III classe

Esposizione prevalente: O

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe 1- Elevato rischio geomorfologico

Pietrosità: diffusa

Rocciosità affiorante: diffusa

Accessibilità: ottima

Viabilità: S.P. Roccasecca Casalvieri


Opere e Manufatti: segnaletica di sentieri naturalistici

Interventi Previsti

Interventi inerenti la bonifica, il recupero e la messa in sicurezza dell'Ex sito estrattivo, con allestimento di aree per la piantumazione di alberature, realizzazione di un'area attrezzata con collocazione di tavoli, cestoni porta rifiuti, palificate, staccionate rustiche e/o strutture di arredo per la sosta temporanea dei fruitori; dotazione di cartellonistica di riferimento e di direzione finanziabili anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

Comune: Casalvieri

Particella Forestale N° 10



Dati Stazionali

Località: *Checle* - Impianti sportivi

Posizione Fisiografica: pianura

Limiti Particellari: Nord: appezz. Privati, Sud: appez. privati, Ovest: appezz. privati, Est: appez. privati e P.F. 7 sub B

Riferimenti Catastali: Fg. 17 part. 591

Prevalente: 360 s.l.m.

Superficie Totale (ha): 00.67.02

Altitudine Massima: 385 s.l.m

Sup. forestale utilizzabile (ha): --

Sup. forestale non utilizzabile (ha):

Minima: 340 s.l.m

Superficie non boscata - Tare (ha): --

Pendenza media: I classe

Esposizione prevalente: nessuna prevalenza

Fenomeni di dissesto/ Rischio geomorfologico: Classe3 - Basso rischio geomorfologico

Pietrosità: scarsa

Rocciosità affiorante: scarsa

Accessibilità: ottima

Viabilità: *S.P. Atina Isernia*

Opere e Manufatti: recinzione perimetrale dell'impiano sportivo realizzata in rete metallica, impianto di illuminazione artificiale, tribune spettatori realizzate in calcestruzzo armato.

Interventi Previsti

Interventi inerenti il recupero, l'adeguamento e la messa in sicurezza, con allestimento di strutture idonee per il potenziamento della fruizione, anche mediante richieste di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio.

ALLEGATO TECNICO N. 2:

ELENCO CATASTALE - PROSPETTO DELLE SUPERFICI

**ELENCO PARTICELLARE CATASTALE DELLE PROPRIETA'
COMUNALI ASSESTATE NEL PIANO DI GESTIONE ED
ASSESTAMENTO FORESTALE**

FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	SUPERFICIE (mq)	PARTICELLE GRAVATE DA USO CIVICO
6	674	PASCOLO	108	NO
	675	PASCOLO	436	NO
7	338	PASCOLO	140	NO
	345	PASCOLO	2870	NO
	527	PASCOLO	6804	NO
10	331	PASCOLO	4466	NO
11	102	PASC ARB	9510	NO
	284	PASCOLO	13992	SI
12	255	PASC ARB	2966	NO
	258	PASC ARB	2337	NO
	259	PASC ARB	487	NO
	329	SEMIN ARB	190	NO
13	A	CIMITERO	6009	NO
	1	PASCOLO	142	NO
	10	PASC ARB	43900	SI
	243	PASCOLO	918	NO
	244	PASCOLO	140	NO
	640	PASCOLO	2980	NO
	1805	PASCOLO	806	NO
15	4	PASCOLO	628	SI
	21	PASCOLO	698417	SI
		PASC ARB	100000	SI
	31	PASCOLO	62757	SI
	36	PASCOLO	10348	SI
94	PASCOLO	1290	SI	
16	23	PASCOLO	351500	SI
		PASC ARB	70300	SI
	25	PASC ARB	3035	SI
	26	PASCOLO	204	SI
	27	PASC ARB	10583	SI
	472	PASC ARB	2500	SI
	531	PASCOLO	160	SI
	532	PASCOLO	804	SI
	533	PASCOLO	3000	SI
	534	PASCOLO	270	SI

17	69	PASC ARB	771	SI
	70	PASC ARB	6106	SI
	101	PASCOLO	477	SI
	102	PASC ARB	344	SI
	103	PASCOLO	1500	SI
		PASC ARB	1199	SI
	104	PASCOLO	595	SI
	105	PASC ARB	469	SI
	143	PASCOLO	2005	SI
		PASC ARB	2266	SI
	145	PASCOLO	190	SI
	218	PASCOLO	33	NO
	223	PASCOLO	19399	SI
	282	PASCOLO	6925	SI
		PASC ARB	10000	SI
	283	PASCOLO	934	SI
	461	PASCOLO	5177	NO
		PASC ARB	1629	NO
	590	BOSCO CEDUO	3796	NO
	591	SEMIN ARB	6702	NO
935	PASCOLO	14676	NO	
	PASC ARB	2010	NO	
TOTALE SUPERFICIE COMPLESSIVA (mq)			1502200	

ALLEGATO TECNICO N. 3:

**ELABORATI DENDROMETRICI
(SCHEDE DELLE AREE DI SAGGIO)**

COMUNE DI CASALVIERI (FR)

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

Località: Moscone

COMPRESA : Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo

INTERVENTO PREVISTO : Interventi selvicolturali di miglioramento forestale

FORMA DI GOVERNO PREVISIONALE : ceduo matricinato

Area di saggio N° 1
Pendenza: II° Classe
Superficie dell'area di saggio

300 m²

Esposizione: Est

Coord. U.T.M.

Nord	4610062
Est	3494602

Composizione floristica: dominanza di Farnetto (*Quercus frainetto*) e Carpinella (*Carpinus orientalis*) con Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Orniello (*Fraxinus ornus*), Acero minore (*Acer monspessulanum*).

Diam (cm)	Carpinella						Farnetto						Carpino bianco						Orniello						Acero						h (m)
	N° Poll	N° Matr	A. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	
5	37	0	0,07	1233	0	2,42	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,07	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
6	19	0	0,05	633	0	1,79	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,09	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
7	14	0	0,05	467	0	1,80	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,13	
8	6	0	0,03	200	0	1,00	1	0	0,01	33	0	0,17	1	0	0,01	33	0	0,17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	3	0	0,02	100	0	0,64	0	0	0,00	0	0	0,00	3	0	0,02	100	0	0,64	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
10	1	0	0,01	33	0	0,26	1	0	0,01	33	0	0,26	1	0	0,01	33	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11	0	0	0,00	0	0	0,00	3	0	0,03	100	0	0,95	2	0	0,02	67	0	0,63	2	0	0,02	67	0	0,63	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	0	0,02	67	0	0,75	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,44	
14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	1	0	0,02	33	0	0,59	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,02	33	0	0,59	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,02	33	0	0,67	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,02	33	0	0,67	
17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
18	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,03	33	0	0,85	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
19	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,03	0	33	0,94	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,03	0	33	1,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
21	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,03	0	33	1,15	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
22	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
23	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
25	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,05	0	33	1,64	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
27	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,06	0	33	1,91	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
38	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,11	0	33	3,78	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tot	81	0	0,25	2700	0	8,50	7	6	0,40	233	200	13,36	14	0	0,11	467	0	3,77	2	0	0,02	67	0	0,63	3	0	0,04	100	0	1,24	

N° Totale pianta rilevate ad ettaro	3767
Area basimetrica totale ad ettaro (m ²)	27,50
N° ceppaie in Area di saggio	27
N° ceppaie ad ettaro	900

COMUNE DI CASALVIERI (FR)

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

Località: Moscone

COMPRESA : Soprassuoli forestali in evoluzione

INTERVENTO PREVISTO : Interventi selvicolturali di miglioramento forestale

FORMA DI GOVERNO PREVISIONALE : ceduo matricinato

Area di saggio N° 2

Pendenza: II° Classe

Superficie dell'area di saggio

300	m ²
-----	----------------

Esposizione: Est

Coord. U.T.M.

Nord	460977
Est	394270

Composizione floristica: dominanza di Cerro (*Quercus cerris*) e Roverella (*Quercus pubescens*) con Carpinella (*Carpinus orientalis*), Orniello (*Fraxinus ornus*) e Acero minore (*Acer monspessolanum*).

Diam (cm)	Cerro						Roverella						Carpinella						Orniello						Altro						h (m)
	N° Poll	N° Matr	A. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	
5	4	0	0,01	133	0	0,26	2	0	0,00	67	0	0,13	31	0	0,06	1033	0	2,03	11	0	0,02	367	0	0,72	3	0	0,01	100	0	0,20	4
6	2	0	0,01	67	0	0,19	2	0	0,01	67	0	0,19	21	0	0,06	700	0	1,98	6	0	0,02	200	0	0,57	1	0	0,00	33	0	0,09	
7	1	0	0,00	33	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	12	0	0,05	400	0	1,54	2	0	0,01	67	0	0,26	1	0	0,00	33	0	0,13	6
8	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,17	3	0	0,02	100	0	0,50	1	0	0,01	33	0	0,17	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	1	0	0,01	33	0	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,21	1	0	0,01	33	0	0,21	0	0	0,00	0	0	0,00	7
10	1	0	0,01	33	0	0,26	1	0	0,01	33	0	0,26	1	0	0,01	33	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	1	0	0,01	33	0	0,38	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8
13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	0,05	0	100	1,54	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tot	10	0	0,04	333	0	1,43	6	3	0,07	200	100	2,29	69	0	0,20	2300	0	6,52	21	0	0,06	700	0	1,92	5	0	0,01	167	0	0,42	

N° Totale pianta rilevate ad ettaro	3800
Area basimetrica totale ad ettaro (m ²)	12,58
N° ceppaie in Area di saggio	86
N° ceppaie ad ettaro	2867

COMUNE DI CASALVIERI (FR)

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

Località: **Checle**

COMPRESA : Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo

INTERVENTO PREVISTO : Interventi selvicolturali di miglioramento forestale

FORMA DI GOVERNO PREVISIONALE : primo avviamento ad alto fusto

Area di saggio N° 3
Pendenza: II° Classe

Esposizione: Nord

Coord. U.T.M.

Nord	4609780
Est	393605

Superficie dell'area di saggio

300	m ²
-----	----------------

Composizione floristica: dominanza di Carpinella (*Carpinus orientalis*) e Farnetto (*Quercus frainetto*), con Orniello (*Fraxinus ornus*), Acero minore (*Acer monspessolanum*).

Diam (cm)	Carpinella						Farnetto						Acero minore						Orniello						Altro						h (m)
	N° Poll	N° Matr	A. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	
5	29	0	0,06	967	0	1,90	0	0	0,00	0	0	0,00	2	0	0,00	67	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
6	22	0	0,06	733	0	2,07	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
7	14	0	0,05	467	0	1,80	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,13	1	0	0,00	33	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	5	0	0,03	167	0	0,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	9	0	0,06	300	0	1,91	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	0	0,01	67	0	0,42	0	0	0,00	0	0	0,00	
10	1	0	0,01	33	0	0,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11	3	0	0,03	100	0	0,95	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,38	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	1	0	0,01	33	0	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,44	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,02	33	0	0,59	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
28	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,06	0	33	2,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
31	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	0,15	0	67	5,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
32	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,08	0	33	2,68	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tot	84	0	0,30	2800	0	10,16	1	4	0,31	33	133	10,35	5	0	0,03	167	0	1,02	4	0	0,03	133	0	0,93	0	0	0,00	0	0	0,00	

N° Totale pianta rilevate ad ettaro	3267
Area basimetrica totale ad ettaro (m ²)	22,46
N° ceppaie in Area di saggio	17
N° ceppaie ad ettaro	567

COMUNE DI CASALVIERI (FR)

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

Località: La Chiaia

COMPRESA : Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo - fustaia

INTERVENTO PREVISTO : Diradamento selettivo e tagli fitosanitari

FORMA DI GOVERNO PREVISIONALE : fustaia

Area di saggio N° 4

Pendenza: III° Classe

Superficie dell'area di saggio

600 m²

Esposizione: Nord - Est

Coord. U.T.M.

Nord	4609803
Est	392461

Composizione floristica: dominanza di Pino nero (*Pinus nigra*) e Pino d'Aleppo (*Pinus halapensis*) con Roverella (*Quercus pubescens*).

Diam (cm)	Pino nero						Pino d'Aleppo						Roverella						Cerro						Altro						h (m)
	N° Poll	N° Matr	A. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas. (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	
5	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
6	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
7	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	1	0	0,01	17	0	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	17	0	0,11	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
10	1	0	0,01	17	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11	1	0	0,01	17	0	0,16	1	0	0,01	17	0	0,16	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14	3	0	0,05	50	0	0,77	2	0	0,03	33	0	0,51	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	3	0	0,05	50	0	0,88	2	0	0,04	33	0	0,59	1	0	0,02	17	0	0,29	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	2	0	0,04	33	0	0,67	2	0	0,04	33	0	0,67	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
18	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
19	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,03	17	0	0,47	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
20	1	0	0,03	17	0	0,52	1	0	0,03	17	0	0,52	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
21	1	0	0,03	17	0	0,58	1	0	0,03	17	0	0,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
22	1	0	0,04	17	0	0,63	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
23	2	0	0,08	33	0	1,38	1	0	0,04	17	0	0,69	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
24	2	0	0,09	33	0	1,51	2	0	0,09	33	0	1,51	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
25	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,05	0	17	0,88	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
28	1	0	0,06	17	0	1,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
33	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,09	17	0	1,42	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tot	19	0	0,50	317	0	8,35	14	0	0,43	233	0	7,13	2	1	0,08	33	17	1,28	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

N° Totale pianta rilevate ad ettaro **600**

Area basimetrica totale ad ettaro (m²) **16,76**

COMUNE DI CASALVIERI (FR)

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

Località: La Chiaia

COMPRESA : Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo - fustaia

INTERVENTO PREVISTO : Diradamento selettivo e tagli fitosanitari

FORMA DI GOVERNO PREVISIONALE : fustaia

Area di saggio N° 5

Pendenza: III° Classe

Superficie dell'area di saggio

300 m²

Esposizione: Nord - Nord Est

Coord. U.T.M.

Nord	4609583
Est	392790

Composizione floristica: dominanza di Pino nero (*Pinus nigra*) con Carpinella (*Carpinus orientalis*), Acero campestre (*Acer campestre*).

Diam (cm)	Pino nero						Carpinella						Acero campestre						Orniello						Altro						h (m)
	N° Poll	N° Matr	A. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	
5	0	0	0,00	0	0	0,00	2	0	0,00	67	0	0,13	2	0	0,00	67	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,07	
6	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,09	1	0	0,00	33	0	0,09	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,09	
7	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00	33	0	0,13	1	0	0,00	33	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,21	
10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11	1	0	0,01	33	0	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,01	33	0	0,32	
12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14	2	0	0,03	67	0	1,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	3	0	0,05	100	0	1,77	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	2	0	0,04	67	0	1,34	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
17	1	0	0,02	33	0	0,76	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
18	2	0	0,05	67	0	1,70	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
19	1	0	0,03	33	0	0,94	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
20	2	0	0,06	67	0	2,09	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
21	1	0	0,03	33	0	1,15	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
22	2	0	0,08	67	0	2,53	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
23	1	0	0,04	33	0	1,38	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
24	3	0	0,14	100	0	4,52	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
25	2	0	0,10	67	0	3,27	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
26	1	0	0,05	33	0	1,77	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
27	1	0	0,06	33	0	1,91	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
28	1	0	0,06	33	0	2,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tot	26	0	0,86	867	0	28,53	4	0	0,01	133	0	0,35	4	0	0,01	133	0	0,35	0	0	0,00	0	0	0,00	4	0	0,02	133	0	0,69	

N° Totale pianta rilevate ad ettaro **1267**

Area basimetrica totale ad ettaro (m²) **29,92**

COMUNE DI CASALVIERI (FR)

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale

Località: La Chiaia

COMPRESA : Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo - fustaia

INTERVENTO PREVISTO : Diradamento selettivo e tagli fitosanitari

FORMA DI GOVERNO PREVISIONALE : fustaia

Area di saggio N° 6

Pendenza: II° Classe

Superficie dell'area di saggio

1.000	m ²
-------	----------------

Esposizione: Sud - sud est

Coord. U.T.M.

Nord	4609328
Est	392658

Composizione floristica: dominanza di Pino nero (*Pinus nigra*) e Cipresso mediterraneo (*Cupressus sempervirens*).

Diam (cm)	Pino nero						Cipresso						Carpino nero						Orniello						Altro						h (m)
	N° Poll	N° Matr	A. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	N° Poll	N° Matr	Ar. bas (m ²)	N° Poll (ha)	N° Matr (ha)	A. bas ha (m ²)	
5	0	0	0,00	0	0	0,00	2	0	0,00	20	0	0,04	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
6	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
7	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	0	0	0,00	0	0	0,00	2	0	0,01	20	0	0,10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
9	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
11	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	1	0	0,01	10	0	0,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
14	2	0	0,03	20	0	0,31	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	2	0	0,04	20	0	0,35	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	4	0	0,08	40	0	0,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
17	5	0	0,11	50	0	1,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
18	6	0	0,15	60	0	1,53	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
20	3	0	0,09	30	0	0,94	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
21	6	0	0,21	60	0	2,08	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
22	7	0	0,27	70	0	2,66	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
23	7	0	0,29	70	0	2,91	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
24	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
25	3	0	0,15	30	0	1,47	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
26	3	0	0,16	30	0	1,59	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
27	2	0	0,11	20	0	1,14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
28	4	0	0,25	40	0	2,46	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
29	1	0	0,07	10	0	0,66	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
30	1	0	0,07	10	0	0,71	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
31	3	0	0,23	30	0	2,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
32	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
33	1	0	0,09	10	0	0,85	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
34	1	0	0,09	10	0	0,91	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Tot	62	0	2,49	620	0	24,91	4	0	0,01	40	0	0,14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

N° Totale pianta rilevate ad ettaro	660
Area basimetrica totale ad ettaro (m ²)	25,05

ALLEGATO TECNICO N. 4:

PIANO DEI TAGLI - REGISTRO INTERVENTI

PIANO DEI TAGLI - REGISTRO DEGLI INTERVENTI

Epoca di Intervento (Stag. Silv.)	Tipologia di Intervento	Particella Forestale	Superficie Intervento (Ha)	Area SIC/ZPS
a partire dalla 2015/2016	Diradamento Selettivo e tagli fitosanitari del soprassuolo forestale nella Compresa dei <i>Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia*</i>	5 sub a	1,2 (circa)	No
a partire dalla 2015/2016	Diradamento Selettivo e tagli fitosanitari del soprassuolo forestale nella Compresa dei <i>Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia*</i>	5 sub b	1,3 (circa)	No
a partire dalla 2015/2016	Diradamento Selettivo e tagli fitosanitari del soprassuolo forestale nella Compresa dei <i>Soprassuoli forestali di origine artificiale a prevalenza di Pino nero e Pino d'Aleppo – Fustaia*</i>	5 sub a	2,5 (circa)	parte
a partire dalla 2015/2016	Interventi di regolamentazione e di miglioramento delle aree pascolo nella Compresa dei <i>Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati*</i>	1 2 sub a 2 sub c 3 sub a 3 sub b 3 sub c 3 sub d 4 sub b	9,7 (circa)	parte
a partire dalla 2015/2016	Interventi di ricostituzione del soprassuolo forestale mediante rimboschimenti ed imboschimenti, anche mediante richiesta di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio nella Compresa dei <i>Pascoli, pascoli arborati e pascoli cespugliati*</i>	2 sub b 4 sub a 4 sub b	7,1 (circa)	No
a partire dalla 2015/2016	Interventi di bonifica, miglioramento forestale, di recupero, ammodernamento delle strutture ed opere connesse al potenziale ricettivo e migliorare l'offerta dei servizi eco-turistici*	4 sub a 4 sub b	6,2 (circa)	parte
a partire dalla 2015/2016	Interventi di miglioramento forestale, ripristino funzionale e valorizzazione per la promozione e fruizione turistica nella Compresa dei <i>Soprassuoli forestali a prevalenza di specie quercine caducifoglie governati a ceduo*</i>	7 sub b	0,4 (circa)	No
a partire dalla 2015/2016	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature e del verde urbano e di miglioramento delle strutture –dotazioni ricettive nella Compresa <i>Luogo di culto*</i>	8	2,8 (circa)	No
a partire dalla 2015/2016	Interventi di bonifica, recupero, ripristino funzionale e messa in sicurezza nella Compresa degli <i>Ex sito estrattivo*</i>	9 sub a 9 sub b	1,2 (circa)	No

* anche mediante richiesta di contributi economici con progettazione P.S.R. Lazio